



Wichtige Patienteninfo zum Thema

# KOLOSKOPIE (Darmspiegelung)

Liebe Patientinnen und Patienten,

Sie haben einen Termin zu einer **Koloskopie** (Darmspiegelung) erhalten.

## Beachten Sie bitte ganz besonders:

Diese Untersuchung ist nur durchführbar und aussagekräftig, wenn Ihr Darm einwandfrei gereinigt ist. Führen Sie daher die Abführmaßnahmen äußerst sorgfältig nach Plan durch!

Ist der Darm nicht vollständig entleert, muss möglicherweise die Untersuchung vorzeitig beendet und später noch einmal durchgeführt werden! Auch können Polypen nicht entfernt werden, wenn der Darm noch Stuhl enthält!

Also: **Sie** entscheiden durch strikte Durchführung der Abführmaßnahmen ganz wesentlich über den Erfolg der Untersuchung!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

## Allgemeine Verhaltensregeln zu den Abführmaßnahmen:

- Bitte essen Sie 5 Tage vor der Untersuchung keine Körnerbrote, Müsli, Kernobst (z. B. Erdbeeren, Trauben, Kiwi). Die Untersuchung könnte durch die verbliebenen Körner stark erschwert werden (Verstopfung der Untersuchungskanäle des Endoskops).
- Am Untersuchungstag bitte keine Medikamente einnehmen (über die Einnahme wichtiger Medikamente z. B. bei schwerer Herzerkrankung, zur Hemmung der Blutgerinnung, zur Behandlung von Diabetes usw. sprechen Sie bitte beim Aufklärungsgespräch mit dem Arzt).
- Bei Frauen im gebärfähigen Alter ist darauf zu achten, dass die Wirksamkeit der Antibabypille im Zusammenhang mit den Abführmaßnahmen eingeschränkt ist, hier sind ggf. zusätzliche Verhütungsmaßnahmen erforderlich.
- Bleiben Sie während der gesamten Abführmaßnahmen in der Nähe einer Toilette.
- Am Untersuchungstag dürfen Sie nicht Auto oder Fahrrad fahren, wenn Sie eine Beruhigungsspritze wünschen! Lassen Sie sich bitte auf jeden Fall hier in der Praxis von einer **Begleitperson** abholen.
- Am Ende der Abführmaßnahmen muss sich klare bis leicht gelbliche Flüssigkeit aus dem Darm entleeren. Sollte dies nicht der Fall sein, **geben Sie bitte bei der Anmeldung hier in der Praxis an, dass Sie noch Stuhlabgänge haben**, damit man Ihnen ggf. dann noch einen Reinigungseinlauf verabreichen kann.



## Ihr Untersuchungstermin:

Wochentag

Datum

Uhrzeit

Sie bekommen zur Abführung von uns das Medikament **MOVIPREP**

**Dulcolax:**

je 2 Tabletten 4 Stunden vor Beginn des Abführens und direkt vor Beginn (19:00 Uhr)

**MCP:**

je 20 Tropfen eine halbe Stunde vor Beginn des Abführens und vor der 2. Portion Abführmittel (hilft gegen Brechreiz)

Vorbereitung mit MOVIPREP zu einem **Vormittagstermin:**

Am **Tag vor der Untersuchung** können Sie noch leichte Kost zu sich nehmen (Weißbrot, Weizenbrötchen ohne Körner, Pudding, Joghurt ohne Früchte und Körner, klare Suppen, Kaffee, Tee, Limonade, Säfte ohne Fruchtfleisch).

Aus der Packung MOVIPREP je 1 Beutel A und B in ein Gefäß füllen und 1 Liter Wasser dazu geben. Das Ganze verrühren, bis die Flüssigkeit klar ist; diese anschließend kühl stellen.

Am **Vorabend der Untersuchung um 19:00 Uhr:** Trinken Sie 1 Liter MOVIPREP innerhalb von 1 - 2 Stunden. Versuchen Sie, alle 10 - 15 Minuten ein Glas zu trinken. **Zusätzlich** trinken Sie bitte 1 Liter klare Flüssigkeit (Wasser, verdünnten Tee oder Apfelsaft, alles außer Milch).

Am **Morgen des Untersuchungstages** wiederholen Sie bitte diese Prozedur mit wieder je 1 Beutel A und B in 1 Liter Wasser. Auch jetzt wieder 1 Liter klare Flüssigkeit zusätzlich trinken!

Beginnen Sie mir dieser zweiten Abführphase **4 Stunden vor Ihrem Untersuchungstermin!**



## Was ist noch wichtig:

- **Gerinnungshemmende Medikamente** (Plavix, Iscover, Tiklyd, Marcumar usw.) möglichst 1 Woche vor der Untersuchung absetzen - **aber nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Hausarzt/Facharzt, der diese Medikamente verordnet hat!**  
**Patienten mit Stent in den Herzkranzgefäßen und bei Zustand nach Bypass-Operation** dürfen auf keinen Fall die gerinnungshemmenden Medikamente absetzen!  
**Aspirin** absetzen nur bei prophylaktischer Gabe vor Darmspiegelungen, ansonsten nicht.
- Falls Sie einen **Herzschrittmacher** haben: Fragen Sie Ihren Kardiologen, ob Koloskopie und Polypabtragung mit Hochfrequenz-Strom bei Ihnen unbedenklich vorgenommen werden können!
- Wenn Sie einen **Herzpass** besitzen, teilen Sie uns dies unverzüglich mit. Sie müssen dann vor der Untersuchung evtl. ein Antibiotikum erhalten (Endokarditis-Prophylaxe).
- Falls Sie **bei einem früheren Eingriff/Operation auffallend stark geblutet haben oder eine Nachblutung hatten**: Teilen Sie uns das bitte mit!
- **Diabetiker mit Insulinbehandlung**: Sie erhalten einen frühen Termin am Morgen, damit Sie baldmöglichst wieder essen und Insulin spritzen können. Am Vorabend kein Verzögerungsinsulin spritzen! Morgens vor der Untersuchung kein Insulin spritzen.
- **Diabetiker mit Tabletteneinnahme**: Bitte Hausarzt fragen. Am Untersuchungstag Tabletten nicht einnehmen.
- Wenn bei Ihnen ein **Grüner Star** (Glaukom) besteht, rufen Sie bitte Ihren Augenarzt an und fragen, ob Sie das Medikament Buscopan erhalten dürfen, das bei der Koloskopie verabreicht wird.
- **Quellmittel zur Stuhlregulierung** (z. B. Mucofalk, Flosa) mindestens 10 Tage vor der Untersuchung weglassen!
- Der Afterbereich wird durch das Abführen strapaziert: **Pflege** mit einer geeigneten Creme oder Vaseline ist hilfreich!
- Planen Sie für den **Aufenthalt in unserer Praxis insgesamt ca. 2 – 4 Stunden** ein. Sie müssen aus der Praxis abgeholt werden (**Begleitperson**). Sie dürfen **24 Stunden lang nicht Auto oder Fahrrad fahren oder an Maschinen arbeiten!**
- **Bringen Sie unbedingt mit**: Versichertenkarte, Überweisungsschein; ein Handtuch; eine Ersatz-Unterhose.
- **Bringen Sie bitte nicht mit**: größere Geldbeträge, Wertsachen. Wir können keine Haftung übernehmen!
- **Wenn Sie den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können**, rufen Sie uns bitte frühzeitig - **mindestens 24 Stunden vorher** - an, damit wir diesen Termin an einen der vielen wartenden Patienten vergeben können.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.gastro-koblenz.de](http://www.gastro-koblenz.de).